










OFFICE


CLASSIC





Partners 온라인 협력사



카피어랜드(주)

Our Global Distributor Network
Become One of Our Partners!

**카피어랜드는 세계로 뻗어나가는
 글로벌 회사입니다.**

Partners 오프라인 협력사

Contents

제본기 05

- 와이어링 제본기
- 플라스틱링 제본기
- 열 제본기
- 코일링 제본기
- 검용 제본기
- 중철/무선 제본기

▣ 코팅기

- 가정용/사무실용
- 고급/사무실용
- 전문가용/롤코팅기

▣ 세단기

- 가정용/소형
- 사무실용/중형
- 전문가용/대형
- 자동 급지 세단기

▣ 재단기

- 트리머형 재단기
- 작두형 재단기
- 전동(유압) 재단기

▣ 기타기기

▣ 소모품 사용방법

▣ 구매가이드



제본기 Binders

학습자료, 제안서, 유인물 등 깔끔한 원고정리~



와이어링 제본기

중요한 문서나 사용빈도가 잦은 원고를 제본할 때 사용합니다. 튼튼하고 깔끔한 제본방식으로 교재, 자료, 연습장 등 견고한 제본이 필요할 때 사용합니다.



플라스틱링 제본기

플라스틱 링을 벌려 천공한 원고를 끼워 제본하는 방식으로 원고의 추가 또는 삭제가 가능하며 사용법이 간단하여 누구나 손쉽게 제본 할 수 있습니다.



열 제본기

문서가 닿는 열 표지의 본드를 녹여 제본하는 방식입니다. 접착 방식이라 천공이 필요 없고 깔끔한 완성물을 자랑합니다. 회계, 결산 등의 중요 문서를 만들때 주로 사용합니다.



코일링 제본기

종이에 나선형 코일을 감아서 사용하는 제본 방식으로 문서를 링에 쉽게 끼울 수 있어 빠르고 간편한 제본이 가능합니다. 손으로 감는 수동과 자동으로 감아주는 자동 제본이 있습니다.



겸용 제본기

다양한 타입의 제본을 하나의 제본기로 할 수 있는 활용도가 높은 제본기입니다. 용도에 맞는 겸용 제본기로 제본의 효율성을 높여보세요.



자동 제본기

자동 모터가 달려 있어 쉽게 천공이 가능한 제본기로 버튼이나 페달을 밟았을 때 자동으로 원고가 천공되어 제본 시간을 줄여주며 업무 효율을 높여줍니다.

와이어링 제본기

Probind WM1500

와이어링 압착 기능이 더해진 합리적인 가격의
소형 3:1 와이어링 제본기



와이어링 제본기에 관한
자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을
이용해주세요.

제품 사용 방법



용지에 맞게 가이드 조정
작업하고자 하는 용지에
맞게 가이드 조정



천공레버 당김
제본용지를 정리하여
천공홈에 넣고 레버를 당김



편리한 와이어 길이
와이어를 걸고 천공한
문서를 끼워 제본 준비



제본레버 당김
와이어링을 문서에 끼운 상태로
압착판에 올리고 레버를 당김

제품 Point



천공 깊이 조절
3가지 사이즈의 길이로
원하는 깊이의 천공 가능



와이어링 사이즈 조절
사용할 와이어 호수에
맞게 조절 가능



최대 15매 천공
1회 15매까지 깔끔한
천공이 가능함



넓은 측면 파지함
측면의 실용적인
서랍식 파지함



Probind MiniWire

제본규격 A4(297mm) 링크기 14.3mm
 천공매수 10매(80g기준) 제품크기 370x235x150mm
 제본매수 120매(3:1) 제품무게 4.5kg



가장 애용되는 색상인 흰색으로 천공과 제본 모두 OK ★★★



Probind W3133

제본규격 A4(297mm) 링크기 14.3mm
 천공매수 10매(80g기준) 제품크기 425x220x155mm
 제본매수 120매(3:1) 제품무게 7kg



Probind WM130

제본규격 A4(297mm) 링크기 14.3mm
 천공매수 12매(80g기준) 제품크기 425x220x155mm
 제본매수 120매(3:1) 제품무게 7kg



Probind W4153

제본규격 A4(297mm) 링크기 16mm
 천공매수 12매(80g기준) 제품크기 460x270x155mm
 제본매수 135매(3:1) 제품무게 8.8kg



Probind WM1200

제본규격 A4(297mm) 링크기 14.3mm
 천공매수 12매(80g기준) 제품크기 425x220x155mm
 제본매수 120매(3:1) 제품무게 7kg



Probind WM1500

제본규격 A4(297mm) 링크기 16mm
 천공매수 12매(80g기준) 제품크기 425x220x155mm
 제본매수 135매(3:1) 제품무게 8.8kg



넓은 양면 배지함이 세팅식으로 되어있어 편리하고 깨끗한 권리 ★★★



Probind WS3200

제본규격 A4(297mm) 링크기 14.3mm
 천공매수 12매(80g기준) 제품크기 435x310x200mm
 제본매수 120매(3:1) 제품무게 10kg



Probind WS5210

제본규격 A4(297mm) 링크기 25.4mm
 천공매수 20매(80g기준) 제품크기 500x400x495mm
 제본매수 220매(2:1) 제품무게 19kg



ES TECHNOLOGY WireMac31

제본규격 B4(340mm) 링크기 16mm
 천공매수 18매(80g기준) 제품크기 420x346x230mm
 제본매수 120매(3:1) 제품무게 16.5kg



RENZ RW 360

제본규격 A4(297mm) 링크기 16mm
 천공매수 22매(80g기준) 제품크기 330x560x180mm
 제본매수 135매(3:1) 제품무게 13.5kg



RENZ SRW 360

제본규격 B4(360mm) 링크기 16mm
 천공매수 22매(80g기준) 제품크기 330x560x180mm
 제본매수 135매(3:1) 제품무게 13kg



RENZ ECO S 360

제본규격 B4(360mm) 링크기 38mm
 천공매수 22매(80g기준) 제품크기 330x560x180mm
 제본매수 340매(2:1) 제품무게 13kg

플라스틱링 제본기

Probind RS2000

고강도 스틸로 빠르고 간편하며
경제적인 가격의 신형 플라스틱링 제본기



플라스틱링 제본기에 관한
자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을
이용해주세요.

제품 사용 방법



용지에 맞게 가이드 조정
작업하고자 하는 용지에
맞게 가이드 조정



천공레버 당김
제본용지를 정리하여
천공홈에 넣고 레버를 당김



신속하고 빠른 제본
원고에 맞는 링 선택 후,
플라스틱링을 걸고 서류를 끼움



좌측 레버를 밀어 제본
플라스틱링을 걸린 상태에서
좌측 레버를 밀어 제본

제품 Point



천공깊이 조절
원하는 천공 깊이를
선택할 수 있음



천공핀 조절 기능
원하는 사이즈에 맞는
다양한 천공이 가능



최대 20매까지 천공
1회 20매까지 깔끔한
천공이 가능함



측면 파지함
측면의 실용적인
서랍식 파지함



Probind RM800

제본규격 A4(297mm) 링크기 32mm
 천공매수 6매(80g기준) 제품크기 344x223x210mm
 제본매수 160매 제품무게 2kg



Probind RM1100

제본규격 A4(297mm) 링크기 6-51mm
 천공매수 10매(80g기준) 제품크기 370x260x150mm
 제본매수 450매 제품무게 3.4kg



Probind MiniBind

제본규격 A4(297mm) 링크기 51mm
 천공매수 10매(80g기준) 제품크기 380x260x110mm
 제본매수 450매 제품무게 3.1kg



Probind RM1200C

제본규격 A4(297mm) 링크기 51mm
 천공매수 12매(80g기준) 제품크기 368x220x198mm
 제본매수 450매 제품무게 3.8kg



Probind RS5120

제본규격 A4(297mm) 링크기 6-51mm
 천공매수 12매(80g기준) 제품크기 370x260x235mm
 제본매수 450매 제품무게 2.9kg



Probind R3130

제본규격 A4(297mm) 링크기 51mm
 천공매수 10매(80g기준) 제품크기 420x210x148mm
 제본매수 450매 제품무게 5kg



Probind CR1800

제본규격 A4(297mm) 링크기 16-32mm
 천공매수 13매(80g기준) 제품크기 400x275x315mm
 제본매수 270매 제품무게 5.88kg



Probind RS1300

제본규격 A4(297mm) 링크기 32mm
 천공매수 12매(80g기준) 제품크기 365x210x148mm
 제본매수 450매 제품무게 5kg



Probind RS5150

제본규격 A4(297mm) 링크기 51mm
 천공매수 13매(80g기준) 제품크기 404x290x165mm
 제본매수 450매 제품무게 5.6kg



Probind RS2000

제본규격 A4(297mm) 링크기 51mm
 천공매수 20매(80g기준) 제품크기 400x315x230mm
 제본매수 450매 제품무게 12kg



Probind ProBind I

제본규격 A4(297mm) 링크기 51mm
 천공매수 13매(80g기준) 제품크기 360x300x210mm
 제본매수 450매 제품무게 8.3kg



Probind RS5300

제본규격 A4(297mm) 링크기 51mm
 천공매수 23매(80g기준) 제품크기 620x424x250mm
 제본매수 450매 제품무게 16kg

열 제본기


Probind TE7500

LED표시등으로 손쉬운 작업이 가능한
심플한 디자인의 경제적인 실속형 열 제본기



열 제본기에 관한
자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을
이용해주세요.

제품 사용 방법



알림음과 함께 예열
예열지시등과 예열등이
점등되면 예열시작

r (mm)	cover	sheets(A4/70g)
50mm		431-480sheets
45mm		381-430sheets
40mm		351-380sheets
36mm		321-350sheets
33mm		281-320sheets
30mm		251-280sheets
27mm		221-250sheets
24mm		201-220sheets
22mm		181-200sheets
20mm		161-180sheets
18mm		131-160sheets
15mm		101-130sheets
12mm		86-100sheets
10mm		71-85sheets
8mm		51-70sheets
6mm		36-50sheets
4mm		26-35sheets
3mm		16-25sheets
2mm		9-15sheets
1mm		1-8sheets

제본표지 가이드 확인
제본 표지 mm수별
매수 가이드 확인



투입구에 넣고 압착
제본물을 투입구에 넣고
가이드 레버를 밀어 압착



완료 제본물 건조
완성된 제본물을 건조구에
넣고 약 3분 정도 건조

제품 Point



다양한 사이즈 제본
제본할 문서 두께에 따른
선택이 가능, 480매까지
제본이 가능



편리한 작업
제본 완료 시 알림 음이 울려
다른 일을 하고 있을 때도 쉽게
알 수 있어 편리



강력한 접착력
한 장의 문서도 빠짐없이
끌고루 열을 가해 제본물이
균일하게 밀착



후면의 제본물 건조구
열 제본과 건조 작업을
동시에 할 수 있어 빠른
제본 작업이 가능



Probind TE6300

제본규격 A4(310mm) 예열/냉각 예열1분/냉각2분
 제본매수 300매 제품크기 400x315x230mm
 제본두께 24mm 제품무게 1.72kg



Probind TE7500

제본규격 A4(330mm) 예열/냉각 예열2분/냉각3분
 제본매수 480매 제품크기 380x230x180mm
 제본두께 50mm 제품무게 4.1kg



Probind TE6300+

제본규격 A4(330mm) 예열/냉각 예열3분/냉각3분
 제본매수 350매 제품크기 390x190x160mm
 제본두께 35mm 제품무게 3.5kg



Probind TE6500

제본규격 A4(330mm) 예열/냉각 예열2분/냉각3분
 제본매수 500매 제품크기 390x250x160mm
 제본두께 50mm 제품무게 5kg



Probind TD500

제본규격 A4(330mm) 예열/냉각 예열3분/냉각3분
 제본매수 480매 제품크기 380x250x160mm
 제본두께 50mm 제품무게 4.1kg



Probind TE6500+

제본규격 A4(330mm) 예열/냉각 예열3분/냉각3분
 제본매수 330매 제품크기 390x250x160mm
 제본두께 33mm 제품무게 5kg



스틸전용

Probind TE6000(U30)

제본규격 A4(330mm) 예열/냉각 예열1분/냉각3분
 제본매수 350매 제품크기 435x210x55mm
 제본두께 36mm 제품무게 1.4kg



fastback 9

제본규격 305mm 예열시간 예열없음
 제본매수 10~250매 제품크기 495x330x280mm
 제본두께 36mm 제품무게 7.7kg
 사용스트립 LX-Strip



fastback 20E

제본규격 140~305mm 예열시간 예열3분
 제본매수 10~350매 제품크기 600x580x230mm
 제본두께 36mm 제품무게 26kg
 사용스트립 Super-Strip




GBC Personal Velobinder V50

제본규격 A4(297mm) 핀 개수 4핀
 제본매수 200매 제품크기 300x105x50mm
 친공매수 18매(80g기준) 제품무게 2kg

◀ GBC 4공 스트립 펀칭 제본기

▼ GBC 스트립 사용방법

GBC 스트립 전용제품으로 천공이 쉽고 간편한 제본이 가능하며, 문서의 두께와 상관없이 1개의 소모품으로 완성이 가능합니다.



전동/겸용/코일링 제본기

Probind CS4250

전동 페달로 쉽고 빠른 제본이 가능한
4:1 전동형 코일링 제본기



전동 제본기 겸용 제본기 코일링 제본기
전동/겸용/코일링 제본기에 관한 자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을 이용해주세요.

제품 사용 방법



용지에 맞게 가이드 조정
작업하고자 하는 용지에
맞게 가이드 조정



천공레버 당김
제본용지를 정리하여
천공홈에 넣고 레버를 당김



편리한 전동제본롤
코일링을 5~6홀정도 끼운 후,
롤에 맞추고 버튼을 누르면
자동으로 끼워짐



마무리까지 깔끔
패키지에 포함된 니퍼로
코일링 끝부분을 마무리

제품 Point



넓은 전면 폐지함
서랍식으로 편리하고
깨끗한 관리



풋페달로 더욱 빠르게
패키지에 포함된 어댑터와
풋페달 이용하여 제본롤을
작동함으로써 신속한 작업
가능



천공핀 조절 기능
원하는 사이즈에 맞게
다양한 천공 가능



제본 두께 측정 가이드
제본할 용지의 두께를 측정
하여 제본에 필요한 코일링
사이즈를 결정

new



Probind CC1500

제본규격 A4(297mm) 천공피치 3:1(타원형)
 제본매수 340매 제품크기 375x260x130mm
 천공매수 13매(80g기준) 제품무게 5kg

MD
추천

간단한 사용법과 가격대비 최고의 가성비로
 좋은 성능의 코일링 제본기 ***



Probind ClickMan

제본규격 A4(297mm) 천공피치 3:1(원형)
 제본매수 120매 제품크기 365x260x128mm
 천공매수 12매(80g기준) 제품무게 7kg

BEST
SELLER



Probind CM1200

제본규격 A4(297mm) 천공피치 3:1(원형)
 제본매수 340매 제품크기 365x260x128mm
 천공매수 12매(80g기준) 제품무게 7.5kg



Probind WD6250

제본규격 A4(297mm) 제품크기 450x410x135mm
 천공매수 13매(80g기준) 제품무게 20kg
 제본매수 220매(와이어링2:1)/135매(와이어링3:1)



Probind WC6200

제본규격 A4(297mm) 제품크기 450x410x135mm
 천공매수 20매(80g기준) 제품무게 21kg
 제본매수 135매(와이어링3:1)/500매(플라스틱링)



Probind CW7250

제본규격 A4(297mm) 제품크기 450x430x270mm
 천공매수 25매(80g기준) 제품무게 25kg
 제본매수 135매(와이어링3:1)/360매(코일링4:1)



Probind CS3250

제본규격 A4(297mm) 천공피치 3:1(타원형)
 천공매수 23매(80g기준) 제품크기 473x495x360mm
 제본매수 340매 제품무게 14.5kg



Probind WC7200

제본규격 A4(297mm) 제품크기 450x430x270mm
 천공매수 20매(80g기준) 제품무게 25kg
 제본매수 135매(와이어링3:1)/500매(플라스틱링)



Probind 20E

제본규격 A4(297mm) 링크기 51mm
 천공매수 18매(80g기준) 제품크기 400x400x300mm
 제본매수 450매 제품무게 21kg



Probind CS4250

제본규격 A4(297mm) 천공피치 4:1(타원형)
 천공매수 20매(80g기준) 제품크기 473x495x360mm
 제본매수 180매 제품무게 14.5kg



Probind WD7230

제본규격 A4(297mm) 제품크기 450x430x230mm
 천공매수 20매(80g기준) 제품무게 25kg
 제본매수 250매(와이어링2:1)/135매(와이어링3:1)



Probind 30E

제본규격 A4(297mm) 링크기 51mm
 천공매수 23매(80g기준) 제품크기 400x400x300mm
 제본매수 450매 제품무게 21kg

중철 제본기

ES TECHNOLOGY Booklet Mac

다양한 문서를 자동 제본으로
손쉽게 빠르게 작업가능



중철 제본기에 관한
자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을
이용해주세요.

제품 사용 방법



다양한 중철 제본
레버를 이용하여 용지 폭/길이를
다양하게 조절 가능



쉽고 편리한 가이드
작업하고자 하는 용지를
정리해 홈에 끼워 준비



자동화로 편리하게
자동 모드를 눌러
자동으로 제본



깔끔한 중철 제본
간단하고 깔끔한
중철 제본 완성


제품 Point



정확한 작업과정 관리
컨트롤 패널에 부착된
카운터로 쉽고 빠른 관리



5개 매거진 장착
기본 3개의 스테이플 매거진이
제공되며 총 5개까지 추가
장착 가능



다양한 쓰임새
각종 자료, 학습교재, 메뉴얼,
교회주보 등 소량의 책자를
단기간에 완성



수동 중철 제본
소량의 책자 중철 제본시
수동으로 조작하여 제본 가능

무선 제본기

Probind BE6320

원터치로 편리하고 간편한 무선제본
깔끔하고 튼튼한 접착



무선 제본기에 관한
자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을
이용해주세요.



제품 사용 방법



제본물 두께 조절
버튼을 눌러 이동차를
제본물 두께에 맞게 조절



RUN 버튼 조작
이동차가 지나가며 제본을 시작
본드를 바르고 압착판쪽으로 이동



제본물 접착
표지와 제본물이 접착되어
붙고 식히는 과정



무선 제본 완성
깔끔하고 튼튼한
무선 제본 완성

제품 Point



스탠드 일체형
이동형 바퀴를 부착하여
설치 및 이동이 편리



지분집진장치
작업자의 안전을 위해 작업시
발생할 수 있는 오염물질을
모아두는 장치




강력한 압착력
전동식 스크류에 의한
강력한 압착력



간편한 조작부
작업자 우주의 패드배열과
간편한 기능설정

제본기 소모품



와이어링 Wire Ring

와이어링 제본기 / 코일링 제본기 천공 호환(압착가능필요)


카피어랜드(주)가 제조하고 수출하는 와이어 제본기 전용 소모품
다양한 색상과 사이즈 선택이 가능하며, 깔끔하고 고급스러운 제본을 완성

3:1 와이어링 사이즈(제본가능 매수)

6.4mm (45매이내)	8mm (60매이내)	9.5mm (75매이내)	11mm (90매이내)	12.7mm (105매이내)	14.3mm (120매이내)	16mm (135매이내)
100개입/260개입	100개입/260개입	100개입/260개입	100개입/260개입	100개입/260개입	100개입/260개입	60개입
색상 ■ 흑색 □ 흰색 ■ 은색 ■ 적색 ■ 주황 ■ 노랑 ■ 파랑 ■ 분홍 ■ 자주 ■ 녹색 ■ 등색 ■ 갈색						

2:1 와이어링 사이즈(제본가능 매수)

8mm (60매이내)	9.5mm (75매이내)	11mm (90매이내)	12.7mm (105매이내)	14.3mm (120매이내)	16mm (135매이내)	19mm (160매이내)	22mm (190매이내)	25.4mm (220매이내)	28.5mm (250매이내)	32mm (280매이내)	38mm (320매이내)
100개입	100개입	100개입	100개입	100개입	60개입	60개입	60개입	60개입	40개입	40개입	32개입
색상 ■ 흑색 □ 흰색 ■ 은색											



크리스탈 코일링 Crystal Coil Ring

와이어링 제본기 / 코일링 제본기 천공 호환(압착가능필요)

3:1 와이어 제본기와 호환이 가능한 소모품
링을 재사용할 수 있고, 다양한 색상의 링 선택이 가능

3:1 크리스탈 코일링 사이즈(제본가능 매수)

8mm (30매이내)	10mm (60매이내)	12mm (80매이내)	14mm (100매이내)	16mm (120매이내)	18mm (140매이내)	20mm (160매이내)
100개입	100개입	100개입	75개입	60개입	60개입	40개입

4:1 크리스탈 코일링 사이즈(제본가능 매수)

8mm (30매이내)	10mm (60매이내)	12mm (80매이내)	14mm (100매이내)	16mm (120매이내)	18mm (140매이내)	20mm (160매이내)
100개입	100개입	100개입	75개입	60개입	60개입	40개입
색상 ■ 흑색 □ 흰색 ■ 적색 ■ 녹색 ■ 분홍 ■ 노랑						



플라스틱링 Plastic Ring

플라스틱링 제본기 전용

플라스틱링 전용 소모품.
제본물을 270도까지 펼쳐짐, 저렴한 가격과 재사용이 가능

플라스틱링 사이즈(제본가능 매수)

6mm (15매이내)	8mm (25매이내)	10mm (40매이내)	12mm (60매이내)	14mm (80매이내)	16mm (100매이내)	19mm (130매이내)
100개입						
색상 ■ 흑색 □ 흰색 ■ 진청색 ■ 파랑 ■ 녹색						

※ 사이즈에 따라 색상이 상이함.




클릭링 Click Ring

와이어링 제본기 천공 호환 (압착가능 필요)

3:1 와이어 제본기와 천공 호환이 가능한 소모품
손으로 쉽게 눌러 제본할 수 있으며, 재사용이 가능

클릭링 사이즈(제본가능 매수)

8mm (45매이내)	10mm (95매이내)	12mm (145매이내)
50개입		
색상 ■ 흑색 □ 흰색 ■ 진청색		



스틸 코일링 Steel Coil Ring

와이어링 제본기 천공 호환 (압착가능 필요)

3:1 와이어 제본기와 천공 호환이 가능한 소모품
손으로 쉽게 링을 끼우며 교환할 수 있으며, 재사용이 가능

스틸 코일링 사이즈(제본가능 매수)

9mm (30매이내)	11mm (60매이내)	13mm (80매이내)	16mm (100매이내)	18mm (120매이내)
20mm (140매이내)	22mm (160매이내)	25mm (180매이내)	28mm (240매이내)	30mm (260매이내)
32mm (280매이내)	35mm (300매이내)	38mm (320매이내)		
2kg				
색상 ■ 흑색 □ 흰색				



패스트백 스트립 Fastback Strip

LX-Strip / Super-Strip

Fastback 20E 와 9E에 사용하는 소모품
지속력, 접착력 우수 / 고급스럽고 깔끔한 스트립 제본

LX-Strip 사이즈(제본가능 매수)		Super-Strip 사이즈(제본가능 매수)		
Narrow (125매이내)	Medium (250매이내)	Narrow (125매이내)	Medium (250매이내)	Wide (350매이내)
100개입	100개입	100개입	100개입	100개입
색상 ■ Black □ White ■ Dark Green ■ Maroon ■ Dark Blue				



프로바인드 스트립 Probind Strip

플라스틱링 제본기 천공 호환

플라스틱링과 천공 호환이 가능한 소모품
깔끔한 제본물을 얻을 수 있고 언제든지 제본을 수정가능

프로바인드 스트립 사이즈(제본가능 매수)							
3mm (30매이내)	5mm (50매이내)	7.5mm (75매이내)	10mm (100매이내)	12.5mm (125매이내)	15mm (150매이내)	17.5mm (175매이내)	20mm (200매이내)
20개입							
색상 ■ 흑색 □ 흰색 ■ 진청색							



GBC Strip Surebind Strip

GBC 시스템 기계 사용 전용 소모품
10핀 천공으로 쉽고 간편한 제본

GBC 스트립 사이즈(제본가능 매수)	
25mm (200매이내)	50mm (200매이내)
100개입	
색상 ■ 흑색 □ 흰색 ■ 진청색	



GBC Strip Velobind Strip

GBC Velobind Strip 전용 소모품
4핀 천공으로 쉽고 간편한 제본

GBC 스트립 사이즈(제본가능 매수)
45mm (200매이내)
100개입
색상 ■ 흑색 □ 흰색 ■ 진청색



제본기 소모품에 관한 자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을 이용해주세요.

제본기 소모품



일반 열 표지 Thermal Cover

열 제본 전용 소모품. 일정 시간 동안 열을 가하면 열 제본 전용 표지 내의 고체 본드가 녹아 제본이 되는 방식입니다.

일반 열 표지 사이즈(제본가능 매수)										
1.5mm	3mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	21mm	24mm
(15매이내)	(30매이내)	(40매이내)	(60매이내)	(80매이내)	(100매이내)	(120매이내)	(150매이내)	(160매이내)	(210매이내)	(240매이내)
100개입/50개입										
색상 ■ 흑색 □ 흰색 ■ 적색										



스틸 열 표지 Thermal Steel Cover

유니바인더 호환용 표지

스틸형 열 제본 전용 소모품. 강력한 접착력으로 내구성이 뛰어나고, 특수 가공처리가 되어 제본물이 완전히 펼쳐집니다.

스틸 열 표지 사이즈(제본가능 매수)									
1.5mm	3mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	18mm	20mm
(10매이내)	(20매이내)	(30매이내)	(50매이내)	(70매이내)	(90매이내)	(110매이내)	(140매이내)	(170매이내)	(190매이내)
100개입	100개입	100개입	100개입	100개입	100개입	80개입	80개입	80개입	60개입
22mm	24mm	27mm	30mm	33mm	36mm	40mm	45mm	50mm	
(210매이내)	(230매이내)	(290매이내)	(50매이내)	(320매이내)	(350매이내)	(390매이내)	(440매이내)	(490매이내)	
60개입	40개입	40개입	40개입	40개입	40개입	40개입	40개입	40개입	
색상 ■ 흑색 ■ 진청색									



PVC 표지

가장 많이 쓰이는 제본 표지 제본물 앞·뒤 모두 사용이 가능하고, 다른 종이 표지(바이오닉지 | 옥스포드지)와 함께 섞어 사용하면 세련된 제본물을 완성할 수 있습니다.

종류	투명, 반투명
규격	A4, A3
두께	0.2mm, 0.23mm, 0.3mm
포장 매수	25매, 100매(소포장)



PP 표지

단단하면서도 부드러운 소재의 제본 표지 다양한 색상 선택이 가능하여 다양도로 활용할 수 있는 소모품입니다.

종류	사선투명, 반투명, 불투명
규격	A4, A3, B5, B4
두께	0.5mm
색상	사선투명-투명, 청색, 회색, 검정, 분홍, 연두, 녹색, 노랑, 보라, 적색, 반투명-반투명, 청색, 회색, 적색, 녹색, 노랑, 연두, 분홍, 보라, 불투명-검정, 회색, 청색, 녹색, 백색



OHP 필름

투명한 재질로 내용물이 완전히 비치며, A-P 필름에 맞춰 레이저/인크젯 프린터에서 사용이 가능합니다.

종류	인크젯전용(흑백/컬러) 레이저전용(흑백/컬러)
규격	A4, A3
포장 매수	A4-200매, 50매, 100매 A3-50매



바이로닉지 불투명표지

불투명 제본 표지 중에서 가장 대중적인 제품입니다.
전면에 잔잔한 무늬가 있어 고급스러우면서도 깔끔한 표지입니다.

바이로닉 사이즈

A4(211x298mm), A3(298x421mm)

280g/m²

100개입/25매(소포장)

색상 ■ Black □ Ivory ■ Navy ■ Maroon



옥스포드지 불투명표지

바이로닉지와 더불어 인기가 많은 제본용 표지입니다.
전면에 거친 느낌의 무늬가 있어 세련되고 무게감을 주는 표지입니다.

옥스포드 사이즈

A4(211x298mm), A3(298x421mm)

230g/m²

100개입/25매(소포장)

색상 □ Ivory ■ Navy ■ Maroon



레자크지 불투명표지

표면이 부드럽고 일반 색상지보다 두께감이 있어 완성했을 때
깔끔한 제본 느낌을 주는 표지입니다.

레자크지 사이즈

A4(211x298mm), A3(298x421mm)

230g/m²

100개입/25매(소포장)

색상 ■ Navy ■ Maroon



리젠시 불투명표지

일반 제본표지와 차별을 두어 가족 느낌이 질감과 광택이
고급스러운 표지입니다.

리젠시 사이즈

A4(211x298mm)

리젠시 : 230g/m² | 뉴리젠시 : 250g/m²

100개입

색상 ■ Black ■ Navy ■ Maroon □ Ivory



제본기 소모품에 관한 자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을 이용해주세요.

Contents

▶ 제본기

- 와이어링 제본기
- 플라스틱링 제본기
- 열 제본기
- 코일링 제본기
- 검용 제본기
- 전동 제본기

코팅기 21

- 가정용/사무실용
- 고급/사무실용
- 전문가용/롤코팅기

▶ 세단기

- 가정용/소형
- 사무실용/중형
- 전문가용/대형
- 자동 금지 세단기

▶ 재단기

- 트리머형 재단기
- 작두형 재단기
- 전동(유압) 재단기

▶ 기타기기

▶ 소모품 사용방법

▶ 구매가이드



코팅기 Laminator

소중한 문서, 변형없이 오랜 시간 보관하세요!



2롤러

가정용/사무실용

가정이나 사무실에서 손쉽게 코팅이 가능합니다. 가족사진부터 아이들 교재 및 사무실 중요문서까지 간편하게 코팅이 가능합니다.



4롤러

고급/사무실용

많은 양을 코팅하는 유치원/학원 등에서 주로 사용하며 코팅력이 우수합니다. 또한 다양한 기능을 편리하게 사용할 수 있습니다.



6롤러

전문가용/롤코팅기

A2용지 이상의 대형사이즈 코팅까지도 가능한 롤코팅기는 광고회사/인쇄소 등에서 주로 사용합니다.

카피어랜드만의 know-how



우수한 코팅력

무기포/무주름 코팅, 선명하고 고품질의 빠른 코팅가능



간편한 사용

알림램프로 코팅기 상태를 확인하고 누구나 손쉽게 사용가능



다양한 기능

온도조절/속도조절/역회전 등 다양한 기능



가정과 사무실 어디서나

ProLami H210

심플한 디자인과 누구나 사용하기 쉬운 사용방법으로
가정이나 사무실에서 사용하기 쉬운 컴팩트한 코팅기입니다.



코팅기에 관한
자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을
이용해주세요.

제품 사용 방법



스위치를 HOT 으로

빨간불이 들어오면
예열이 시작됨



코팅물 삽입

예열이 되는 동안 코팅지에
코팅물을 삽입



예열 완료/코팅준비

제품의 예열과 코팅물 준비가
완료되면 투입구에 삽입



코팅 완성

투입후 깔끔한
코팅물 완성

제품 Point



무열/열코팅

핫버튼과 콜드버튼을
이용하여 일반 열코팅과
무열코팅 가능



ABS 기능

코팅 시 용지를 잘못 투입했거나
용지가 걸렸을때 ABS 기능으로
내용물 제거



심플한 사이즈

보관이 용이하며
세워서 보관도
가능한 미니 코팅기



빠르고 선명한 코팅

A4사이즈 전용 코팅기로
230mm의 코팅 투입폭으로
빠르고 선명한 코팅



ProLami H230

코팅크기 A4(230mm)	코팅방식 열코팅
코팅속도 440mm/min	롤러개수 2롤러
코팅두께 80-125mic	제품크기 360x135x58mm
예열시간 3분 이내	제품무게 0.7kg



저렴한 가격의 코팅기 열코팅과 무열코팅
역회전 가능까지 가능 ★★★



ProLami H210

코팅크기 A4(230mm)	코팅방식 열코팅, 무열코팅
코팅속도 440mm/min	롤러개수 2롤러
코팅두께 80-100mic	제품크기 360x105x70mm
예열시간 3-5분 이내	제품무게 1.3kg



ProLami H310

코팅크기 A3(320mm)	코팅방식 열코팅, 무열코팅
코팅속도 440mm/min	롤러개수 2롤러
코팅두께 80-125mic	제품크기 440x135x79mm
예열시간 3-5분 이내	제품무게 1.66kg



ProLami H320

코팅크기 A3(320mm)	코팅방식 열코팅
코팅속도 400mm/min	롤러개수 2롤러
코팅두께 80-125mic	제품크기 460x150x65mm
예열시간 3분 이내	제품무게 1kg



ProLami LM4620

코팅크기 A4(235mm)	코팅방식 열코팅, 무열코팅
코팅속도 340mm/min	롤러개수 4롤러
코팅두께 80-125mic	제품크기 400x142x92mm
예열시간 2-3분 이내	제품무게 1.9kg



ProLami LM4320

코팅크기 A3(320mm)	코팅방식 열코팅, 무열코팅
코팅속도 400mm/min	롤러개수 4롤러
코팅두께 80-200mic	제품크기 470x150x105mm
예열시간 3-4분 이내	제품무게 3.8kg



ProLami DCL2304

코팅크기 A4(220mm)	코팅방식 열코팅
코팅속도 320mm/min	롤러개수 4롤러
코팅두께 100-150mic	제품크기 390x230x115mm
예열시간 4분 이내	제품무게 6.77kg



ProLami LM6320

코팅크기 A3(320mm)	코팅방식 열코팅, 무열코팅
코팅속도 600mm/min	롤러개수 6롤러
코팅두께 80-200mic	제품크기 550x180x120mm
예열시간 3-4분 이내	제품무게 5.2kg



ProLami DCL3306D

코팅크기 A3(340mm)	코팅방식 열코팅, 무열코팅
코팅속도 1300mm/min	롤러개수 6롤러
코팅두께 80-300mic	제품크기 550x270x140mm
예열시간 5분 이내	제품무게 14kg



GBC InspirePlus A4

코팅크기 A4(230mm)	코팅방식 열코팅
코팅속도 230mm/min	롤러개수 2롤러
코팅두께 100mic	제품크기 350x147x65mm
예열시간 4-6분 이내	제품무게 1kg



GBC Fusion 3000L A4

코팅크기 A4(230mm)	코팅방식 열코팅
코팅속도 500mm/min	롤러개수 2롤러
코팅두께 150mic	제품크기 195x482x146mm
예열시간 1.5분 이내	제품무게 2.1kg



GBC Fusion 3000L A3

코팅크기 A3(320mm)	코팅방식 열코팅
코팅속도 500mm/min	롤러개수 2롤러
코팅두께 150mic	제품크기 195x572x146mm
예열시간 1.5분 이내	제품무게 2.8kg



Thermal Laminating Pouches

정전기방지 라미네이팅 코팅 필름



Thermal Laminating Pouches

정전기방지 라미네이팅 코팅 필름

카피어랜드가 국내 최초로 선보이는 정전기 방지 코팅지로 간편하고 빠르게!



정전기 방지
기능추가



코팅기 소모품에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

사이즈 A4, A3, A5, B4, B5, B6, 엽서, 사진, 신분증, 명함1, 명함2

두께 100mic/150mic

수량 100매



정전기 방지 기능

정전기 방지기능으로 종이를 넣을때 한번에 삽입가능



말림 방지 기능

정전기가 방지되어 종이 삽입시 말림현상이 없습니다.



고품질 코팅

고급 필름 사용으로 코팅 품질이 우수합니다.



신분증 SIZE
70 x 100mm

두께 : 100mic, 150mic 수량 : 1 Box(100매)



사진 SIZE
95 x 135mm

두께 : 100mic, 150mic 수량 : 1 Box(100매)



명함1 SIZE
65 x 95mm

두께 : 100mic, 150mic 수량 : 1 Box(100매)



명함2 SIZE
60 x 90mm

두께 : 100mic, 150mic 수량 : 1 Box(100매)



엽서 SIZE
110 x 160mm

두께 : 100mic, 150mic 수량 : 1 Box(100매)



B6 SIZE
140 x 190mm

두께 : 100mic, 150mic 수량 : 1 Box(100매)



B5 SIZE
190 x 265mm

두께 : 100mic, 150mic 수량 : 1 Box(100매)



A4 SIZE
216 x 303mm

두께 : 100mic, 150mic 수량 : 1 Box(100매)



B4 SIZE
265 x 380mm

두께 : 100mic, 150mic 수량 : 1 Box(100매)



A3 SIZE
303 x 426mm

두께 : 100mic, 150mic 수량 : 1 Box(100매)

COLD Laminating Film
손 코팅 필름

투명 필름에 접착 처리가 되어있어
코팅기 없이도 손쉽게 코팅이 가능합니다.



규격	A4, A3
두께	100mic
용량	20매, 100매
사용처	가정, 사무실, 사업장 등

Lamination Roll
롤 코팅 필름

무결점, 최고의 응집력으로
최상의 품질을 자랑합니다.



규격	LAM FILM ROLL 32, LAM FILM ROLL 100,
두께	32mic, 100mic
용량	1롤
사용처	복사 전문점, 사업장 등

Contents

▶ 제분기

- 와이어링 제분기
- 플라스틱링 제분기
- 열 제분기
- 코일링 제분기
- 겸용 제분기
- 전동 제분기

▶ 코팅기

- 가정용/사무실용
- 고급/사무실용
- 전문가용/롤코팅기

세단기 27

- 가정/소형
- 사무실/중형
- 전문가/대형
- 자동 금지 세단기

▶ 재단기

- 트리머형 재단기
- 작두형 재단기
- 전동(유압) 재단기

▶ 기타기기

▶ 소모품 사용방법

▶ 구매가이드



세단기 Shredders

강력한 세단으로 개인정보 유출걱정 원천 봉쇄!




가정/소형 데스크탑

개인 또는 가정용으로 손쉽게 세단이 가능합니다. 컴팩트한 사이즈와 가벼운 무게로 장소에 구애받지 않으며 영수증/명함/고지서 등 소량을 세단하기에 안성맞춤입니다.



사무실/중형 5~20매

내구성이 뛰어나며 서랍식의 중형 파지함과 바퀴가 달려있어 이동이 편리합니다. 모터 과부하시에 작동되는 보호회로와 꽃가루형 세단으로 많은양을 세단하는 사무실에 안성맞춤입니다.



전문가/대형 20매이상

고급스러운 디자인과 대용량 파지함으로 실용성이 뛰어나며 관공서/은행/학교 등에서 주로 사용하는 세단기입니다.



자동 급지 세단기 자동급지

용지 걸림없이 자유로운 세단이 가능한 자동 급지 세단방식으로 더 이상 세단기 앞에서 기다릴 필요가 없습니다

카피어랜드만의 Know-how



강력한 세단력

카피어랜드의 오랜 경험과 노하우로 완성된 강력한 세단칼날



간편한 사용

센서 구동방식으로 조작없이 간편하게 작업가능



완벽한 보안등급

문서의 내용을 알아볼 수 없게 세단하여 완벽한 보안 가능

가정과 사무실 어디서나



S250

세련된 디자인과 책상 밑에 두면 딱 좋은 사이즈로 소량 세단을 하는 가정이나 사무실에서 사용하기 유용한 실속형 세단기입니다.



세단기에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

제품 사용 방법




간편한 설정
오토/시작, 정지, 역회전 기능을 한번에 설정



세단할 용지 투입
세단할 용지를 투입구에 투입하면 센서에 감지되어 자동으로 세단



역회전 가능
역회전 기능으로 용지를 되돌림



세단물 확인가능
파지함 투명창으로 파지량 확인가능

제품 Point



1회 최대 8매 세단
강력한 세단력으로 빠른 작업이 가능



꽃가루형 세단
A4용지를 3.9x45mm 사이즈로 450조각으로 세단



분리형 파지함 용량 16L
A4용지 기준 약 160매 용량



동급모델대비 최저소음
약 55~59 dB로 동급모델 대비 최저소음 구현 (2~3인 대화정도 소음)

세단기

new



S123

세단폭 A6(123mm) 세단타입 Strip Cut(3mm)
 세단용량 1매(80g기준) 제품크기 179x145x100mm
 세단종류 종이 제품무게 0.55kg
 파지함 1.5리터

new



S190

세단폭 A4(220mm) 세단타입 Cross Cut(2x10mm)
 세단용량 1매(80g기준) 제품크기 370x135x180mm
 세단종류 종이, CD, 카드 제품무게 2.3kg
 파지함 3.5리터

new



SC2084

세단폭 A5(160mm) 제품색상 White, Green
 세단용량 6매(80g기준) 세단타입 Cross Cut(3.9x37mm)
 세단종류 종이 제품크기 247x162x186mm
 파지함 4.5리터 제품무게 2.28kg

new



S202

세단폭 B5(155mm) 세단타입 Cross Cut(3x18mm)
 세단용량 5매(80g기준) 제품크기 236x134x180mm
 세단종류 종이 제품무게 2.15kg
 파지함 2.2리터

BEST SELLER



S250

세단폭 A4(220mm) 세단타입 Cross Cut(3.9x35mm)
 세단용량 8매(80g기준) 제품크기 312x175x400mm
 세단종류 종이 제품무게 3.4kg
 파지함 16리터



C410

세단폭 A4(220mm) 세단타입 Cross Cut(3.9x40mm)
 세단용량 5매(80g기준) 제품크기 320x185x400mm
 세단종류 종이 제품무게 2.95kg
 파지함 15리터

MD 추천

소방을 세단하는 가정이나 사무실에서 사용하기 유용한 실속형 세단기 ★★



C450

세단폭 A4(230mm) 세단타입 Cross Cut(4.9x18mm)
 세단용량 10매(80g기준) 제품크기 352x221x443mm
 세단종류 종이 제품무게 4.5kg
 파지함 21리터



S828Plus

세단폭 A4(220mm) 세단타입 Cross Cut(3x25mm)
 세단용량 8매(80g기준) 제품크기 360x262x550mm
 세단종류 종이 제품무게 14kg
 파지함 20리터



SC838

세단폭 A4(220mm) 세단타입 Cross Cut(2.9x20mm)
 세단용량 12매(80g기준) 제품크기 350x250x540mm
 세단종류 종이 제품무게 15kg
 파지함 20리터

BEST SELLER



IDEAL

2240CC

세단폭 A4(220mm) 세단타입 Cross Cut(3x25mm)
 세단용량 5매(80g기준) 제품크기 452x345x215mm
 세단종류 종이 제품무게 7kg
 파지함 20리터



IDEAL

2265CC

세단폭 A4(220mm) 세단타입 Cross Cut(3x25mm)
 세단용량 5매(80g기준) 제품크기 537x345x220mm
 세단종류 종이 제품무게 12.5kg
 파지함 20리터



IDEAL

3104CC

세단폭 A3(310mm) 세단타입 Cross Cut(3.9x40mm)
 세단용량 25매(80g기준) 제품크기 930x538x470mm
 세단종류 종이, 카드 제품무게 50kg
 파지함 140리터



자동 급지 세단기 시리즈

GBC의 특허기술로 완벽한 세단



자동급지 세단기에 관한
자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을
이용해주세요.



원터치로 세단

자동급지 버튼을
한번만 누르면 끝



정보유출 걱정 NO!

4자리 암호를 설정해 놓으면,
세단 종료시까지 잠금기능 활성화



JAM(걸림현상) 최소화

Self-Cleaning 시스템의
세단칼날로 걸림현상 최소화



CD/카드도 한번에

강력한 세단으로 종이는 물론
CD/카드도 문제없이 세단

자동 급지 세단기



GBC AUTO 60X

세단폭 A4(220mm) 세단타입 Cross Cut(3.9x45mm)
 세단종류 종이,카드,클립 제품크기 340x295x430mm
 스테이플 제품무게 8,15kg
 세단용량 자동60매/수동5매(80g기준) 파지함 15리터

BEST SELLER



GBC AUTO 100M

세단폭 A4(225mm) 세단타입 Micro Cut(2x15mm)
 세단종류 종이 제품크기 430x312x448mm
 파지함 26리터 제품무게 14,5kg
 세단용량 자동100매/수동6매(80g기준)



GBC AUTO 100X

세단폭 A4(225mm) 세단타입 Cross Cut(3.9x50mm)
 세단종류 종이,카드,클립 제품크기 430x312x448mm
 스테이플 제품무게 11,2kg
 세단용량 자동100매/수동6매(80g기준) 파지함 26리터



GBC AUTO 130X

세단폭 A4(225mm) 세단타입 Cross Cut(3.9x50mm)
 세단종류 종이,카드,클립 제품크기 430x312x448mm
 스테이플 제품무게 11,2kg
 세단용량 자동130매/수동6매(80g기준) 파지함 26리터



GBC AUTO 200X

세단폭 AA4(230mm) 세단타입 Cross Cut(3.9x40mm)
 세단종류 종이,카드,클립 제품크기 568x350x490mm
 스테이플 제품무게 17,3kg
 세단용량 자동200매/수동7매(80g기준) 파지함 32리터



최대 900매까지 자동세단이 가능한 미세세단 자동급지 세단기 ***



GBC AUTO 300M

세단폭 A4(230mm) 세단타입 Micro Cut(2x15mm)
 세단종류 종이,CD,카드 제품크기 650x350x490mm
 스테이플,클립 제품무게 21kg
 세단용량 자동300매/수동7매(80g기준) 파지함 32리터



GBC AUTO 600M

세단폭 A4(230mm) 세단타입 Micro Cut(2x15mm)
 세단종류 종이,CD,카드 제품크기 810x520x510mm
 스테이플,클립 제품무게 42,5kg
 세단용량 자동600매/수동9매(80g기준) 파지함 80리터



자동급지 세단기 쉽고 간편한 세단

감각적인 사무기기의 대표 브랜드 GBC사의 자동급지 세단기는 문서를 깔끔하고 안전하게 처리할 수 있습니다.



IDEAL 8280CC

세단폭 A4(220mm) 세단타입 Cross Cut(3.9x10mm)
 세단종류 종이,CD,카드 제품크기 520x444x360mm
 파지함 30리터 제품무게 14,5kg
 세단용량 자동160매/수동5매(80g기준)



IDEAL 8283CC

세단폭 A4(220mm) 세단타입 Cross Cut(3.9x10mm)
 세단종류 종이,CD,카드 제품크기 705x470x380mm
 파지함 53리터 제품무게 17,5kg
 세단용량 자동300매/수동5매(80g기준)

IDEAL

1950년대 독일에서 설립된 IDEAL은 세단기, 재단기 업계에서 독보적인 브랜드입니다. 우수한 품질로 시장 점유율이 증가하고 있으며, 세계적으로 사랑받고 있는 사무기기 브랜드입니다.

60년 이상 사무기기를 개발/생산시켜 온 독일 명품 브랜드로서, IDEAL은 당신이 꿈꾸던 이상적인 사무환경을 만들어 드리며 코피아랜드와 IDEAL의 협업으로 새로운 상품을 여러분께 전달해 드립니다.

IDEAL

세계인의 사랑하는
독일 브랜드
IDEAL



MADE IN Germany

60년이상 사무기기를 개발/발전시켜 온 독일 명품 브랜드 IDEAL
IDEAL은 당신이 꿈꾸던 이상적인 사무환경을 만들어 드립니다.



카피어랜드 **품질보증** 정책

IDEAL 독일산 자동급지 세단기의 보증기간은 3년이며,
IDEAL 독일산 칼날은 평생 보증합니다.

만약 보증기간 내에 제품의 제조상 하자, 정상적인 사용상태에서의
고장 발생 등의 결함이 있을 경우에는 무상으로 보증 수리를 해드립니다.
단, 고객의 부주의로 인한 파손, 고장에 대해서는 대상에서 제외됩니다.

3
년

IDEAL 독일산
세단기 품질보증

칼날
평생


IDEAL 독일산
칼날 품질보증

IDEAL사의 독일산 세단기에만 해당되며 소비자 과실 시 제외됩니다.
(IDEAL 8280 /8283 세단기는 해당되지 않습니다.)



카피어랜드가 직접 제조하고 수출하는 국·내·산 와이어링

와이어링을 문서에 쉽게 끼울 수 있어 신속한 제본이 가능합니다.
제본이 깔끔하고, 시간이 지나도 변형되지 않습니다.



카피어랜드가 선보이는 다양한 컬러의 더블 와이어링은
차별화된 제본 스타일을 연출합니다.

카피어랜드 와이어링(Double Wire)은 와이어 제본기 전용 소모품입니다.
제본시 문서가 360도로 넘어가며, 깔끔하고 세련된 느낌을 주기 때문에 각종 제안서, 포트폴리오, 카탈로그 등
용도에 맞게 다양한 활용이 가능합니다. 15가지의 컬러의 와이어링으로 당신의 문서를 한층 더 업그레이드 해보세요.



세단기 소모품



Oil Sheets 문서세단기 오일페이퍼

세단기 칼날 수명은 길게! 컨디션은 최상으로! 세단기 오일페이퍼!
타사보다 1.5배 넉넉한 양의 오일 내장

규격	151 X 219mm
특징	칼날 수명 연장, 세단 소음 감소
수량	15매



세단기 소모품에 관한
자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을
이용해주세요.



넉넉한 오일량
타사보다 1.5배 많은
넉넉한 오일 내장



칼날 수명 연장
칼날의 마찰을 감소시켜
내구성 및 세단력 강화



작동소음 감소
주기적으로 사용할 경우
소음감소 효과 증대



Pro Oil 230 문서세단기 오일

문서세단기 칼날의 기능을 향상시키고 수명을 연장해 주는 전용 오일입니다.

■ 특징

- 부드러운 세단을 도와주어 문서세단기의 소음을 줄여줍니다.
- 문서세단기의 작동을 강화하고 최상의 상태로 유지합니다.
- 심플한 제품 용기로 오일 도포와 보관이 편리합니다.

용량	230ml
크기	70x35x180mm(가로x세로x높이)



소형 (45L)



중형 (65L)



대형 (95L)

세단기 필수 아이템 문서세단기 파지함 비닐봉투

세단기 파지함을 비울때 생기는 분진, 이젠 카피어랜드 파지함 비닐봉투로 편리함과 함께 건강까지 챙겨주세요.

■ 튼튼한 파지함 비닐봉투

봉투 밑단이 일자 가공으로 밑부분이 둥글게 가공된 배접봉투보다 훨씬 두껍고 튼튼합니다.

규격	포장단위	사이즈	사용가능모델
소형	50매	680x620mm (45L)	보안관 - C400, C410, S123, S190, S250, S310, S339A, S3515, S828PLUS, SC838, SC1100, SC1500, SC1500D, SC2084, SC3064, SC6100, SC6100A, SC7140, SC7150, SC7150A, T838 이외 다수. IDEAL - 2220, 2240CC, 2260CC GBC - DUO, 60X, 100M, 130X
중형	50매	800x780mm (65L)	보안관 - C450, S356, S435, S6625, SC7154, SC8180, SC8254, SC2100D, SC5080, SC7154, SC8180 IDEAL - 2265, 2265CC, 2360CC, 8280CC GBC - 200X, 300M
대형	50매	1100x950mm (95L)	보안관 - S6625, SC8254 IDEAL - 2503CC, 3104CC, 8283CC GBC - 600M

Contents

▶ 제본기

- 와이어링 제본기
- 플라스틱링 제본기
- 열 제본기
- 코일링 제본기
- 겸용 제본기
- 전동 제본기

▶ 코팅기

- 가정용/사무실용
- 고급/사무실용
- 전문가용/롤코팅기

▶ 세단기

- 가정용/소형
- 사무실용/중형
- 전문가용/대형
- 자동 금지 세단기

재단기 37

- 트리머형 재단기
- 작두형 재단기
- 전동(유압) 재단기

▶ 기타기기

▶ 소모품 사용방법

▶ 구매가이드



재단기 Cutter & Trimmers

안전설계로 누구나 쉽고 정확한 문서재단!




트림머형 재단기

칼날이 조립되어 있는 블레이드를 밀어 종이를 재단하는 방식으로 장착되어 손이 다칠 염려가 없는 안전한 재단기입니다.



작두형 재단기


손잡이와 칼날이 일체형으로 되어있어 손잡이를 내리면 재단되는 방식으로 적은 힘으로 정밀한 재단이 가능하며 사무실/사진관 등에서 주로 사용합니다.



전동(유압) 재단기

많은 양의 문서를 재단시 사용하며 재단시 레이저 표시선과 안전장치로 정확하고 안전한 재단이 가능합니다.

카피어랜드만의 Know-how



편리하고 안전한 조작

적외선 센서와 양수버튼으로 사용자의 안전을 우선으로 설계



다양한 재질 재단

A4용지는 물론 사진/명함/코팅지 PVC/PP 등 다양한 재질 재단가능



최고의 가성비

다양한 톨 사용으로 기능성 재단 가능

정확한 재단가능

rexel® A425

재단에 관한 모든 기능(직선/점선/곡선/접지)을 하나의 제품으로~




재단기에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

제품 Point



4가지의 커팅방식
칼날 헤드를 돌려 원하는 커팅방식을 선택



편리한 가이드
재단하고자 하는 용지를 가이드에 맞춰 준비



손쉬운 작동
칼날 헤드를 잡고 눌러 자르는 방향으로 이동




깔끔한 재단
적은 힘으로도 깔끔하고 손쉬운 재단

제품 상세 특징



1회 최대 10매 재단
한번에 많은 양의 재단으로 시간 단축



스틸판의 미학
견고한 스틸로 제작되어 안정적인 작업이 가능



다양한 재질 재단
A4 용지는 물론 사진/명함/코팅지/PVC/PP 등 재단 가능



간편한 재단목 교체
양측면의 홈을 이용해 쉽게 교체 가능

new



ProCut MT301

재단 길이 A4(320mm) 제품 크기 380x91x53mm
 재단 패턴 직선/점선/곡선 제품 무게 0.22kg
 재단 매수 직선&점선&곡선3매(80g기준)



ProCut MT401

재단 길이 A4(305mm) 제품 크기 400x115x50mm
 재단 패턴 직선/점선/곡선/접지 제품 무게 0.28kg
 재단 매수 5매(80g)



ProCut TR410

재단 길이 A4(320mm) 제품 크기 450x190x70mm
 재단 패턴 직선 제품 무게 0.9kg
 재단 매수 10매(80g)

BEST SELLER



ProCut TR450

재단 길이 A4(320mm) 제품 크기 430x233x80mm
 재단 패턴 직선/점선/곡선 제품 무게 1.12kg
 재단 매수 직선&곡선10매/점선8매(80g기준)



ProCut ST480

재단 길이 A3(480mm) 제품 크기 675x357x95mm
 재단 패턴 직선 제품 무게 3.45kg
 재단 매수 14매(80g)



ProCut ST670

재단 길이 A2(670mm) 제품 크기 875x365x100mm
 재단 패턴 직선 제품 무게 4.35kg
 재단 매수 10매(80g)

BEST SELLER



rexel SmartCut A425Pro

재단 길이 A4(310mm) 제품 크기 458x260x75mm
 재단 패턴 직선/곡선/점선/접지 제품 무게 1.35kg
 재단 매수 직선&점선10매/곡선&접지5매(80g기준)

MD 추천

[대형 아크를 안전 권역이 있어 작업시 사용자의 안전을 고려 ★★★]



rexel ClassicCut CL100

재단 길이 A4(305mm) 제품 크기 510x325x250mm
 재단 패턴 직선 제품 무게 1.27kg
 재단 매수 10매(80g기준)

new



ProCut WT230

재단 길이 A4(310mm) 제품 크기 290x513x75mm
 재단 패턴 직선 제품 무게 1.61kg
 재단 매수 14매(80g)

new



ProCut WT320

재단 길이 A3(465mm) 제품 크기 440x665x82mm
 재단 패턴 직선 제품 무게 2.96kg
 재단 매수 14매(80g)



ProCut GL410

재단 길이 A4(320mm) 제품 크기 512x290x70mm
 재단 패턴 직선 제품 무게 1.66kg
 재단 매수 8매(80g)

독일 GS인증을 받은 우수한 제품

IDEAL 1142

인체공학적 핸들과
모던한 스타일이 돋보이는 재단기



제품 사용 방법



용지를 가이드에 맞춤
재단하고자 하는 사이즈로
가이드에 맞춰 준비



인체공학 디자인
보다 편리한 그림감은 물론
안전한 재단이 가능



안전한 재단을 위한 장치
가이드 역할을 하는
반투명 고정장치



간단하고 정밀한 재단
사이즈에 맞추고 고정 시킨 후
손잡이를 내려 자르기만 하면 끝

제품 Point




백페이지 측정틀
재단테이블에 끼워 원하는
위치에 맞게 조정할 수 있으
며 보다 정밀한 재단이 가능



편리한 눈금자
최대 24cm 눈금 표시가 되어
있어, 편리한 재단사이즈 측정
가능



고강도 특수 칼날
고강도 특수합금 사용으로
더욱 단단하고 매끄러운
재단이 가능



편안한 높이감
재단 테이블에 높이감을 주어
낮은 장소에서도 안전하고
편리한 재단 작업 가능

**BEST
SELLER**



IDEAL 1031

재단 길이 A3(430mm) 제품 크기 61x576x201mm
재단 패턴 직선 제품 무게 0.9kg
재단 매수 6매(80g기준)

**BEST
SELLER**



IDEAL 1133

재단 길이 B4(340mm) 제품 크기 290x570x85mm
재단 패턴 직선 제품 무게 2.5kg
재단 매수 14매(80g기준)

**MD
추천**

[인체공학적으로 디자인된 손잡이로 보다 편리한 그림공과 안전한 재단 ★★★]



IDEAL 1142

재단 길이 A3(430mm) 제품 크기 290x660x85mm
재단 패턴 직선 제품 무게 3kg
재단 매수 14매(80g기준)



IDEAL 3005

재단 길이 A4(300mm) 제품 크기 190x500x240mm
재단 패턴 직선 제품 무게 5.2kg
재단 매수 55매(70g기준)



IDEAL 1046

재단 길이 A3(460mm) 제품 크기 385x390x700mm
재단 패턴 직선 제품 무게 7.5kg
재단 매수 30매(70g기준)



IDEAL 1058

재단 길이 A3(580mm) 제품 크기 260x410x790mm
재단 패턴 직선 제품 무게 14kg
재단 매수 40매(70g기준)



IDEAL 1071 스틸전용

재단 길이 A3(710mm) 제품 크기 520x570x980mm
재단 패턴 직선 제품 무게 23kg
재단 매수 40매(70g기준)



IDEAL 1080/1110

재단 길이 A2(800mm) 제품 크기 1215x670x1080mm
재단 패턴 직선 제품 무게 55kg
재단 매수 20매(70g기준)



IDEAL 4855 전동재단기

재단 길이 475mm 제품 크기 762x1296x992mm
재단 높이 80mm 제품 무게 228kg
재단 깊이 450mm



IDEAL 5260 전동재단기

재단 길이 520mm 제품 크기 860x1126x1293mm
재단 높이 80mm 제품 무게 232kg
재단 깊이 520mm



ProCut CE4660 전동재단기

재단 길이 460mm 제품 크기 675x850x1220mm
재단 높이 60mm 제품 무게 130kg
재단 깊이 460mm

**MD
추천**

[카피어랜드가 자랑하는 최고의 가성비 재단기 ★★★]



ProCut CE5280 유압재단기

재단 길이 520mm 제품 크기 1280x1010x1220mm
재단 높이 80mm 제품 무게 400kg
재단 깊이 520mm

Contents

▣ 제본기

- 와이어링 제본기
- 플라스틱링 제본기
- 열 제본기
- 코일링 제본기
- 겸용 제본기
- 전동 제본기

▣ 코팅기

- 가정용/사무실용
- 고급/사무실용
- 전문가용/롤코팅기

▣ 세단기

- 가정용/소형
- 사무실용/중형
- 전문가용/대형
- 자동 급지 세단기

▣ 재단기

- 트리머형 재단기
- 작두형 재단기
- 전동(유압) 재단기

기타기기 43

- 금융 관련 제품
- 출퇴근 관련 제품
- 기타제품(Kensington/mondi)

▣ 소모품 사용방법

▣ 구매가이드



기타기기 Other Items

사무환경의 새로움과 업무효율을 올려보세요!



금융 관련 제품

금융에 관련된 금고, 지폐계수기, 계산기에 이르기까지 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 이제 좀 더 효율적이고 안전한 금융관리를 해보세요.



출퇴근 관련 제품

소규모 인원에서 대규모 직원 관리에 이르기까지, 근태 관리의 혁신을 느껴보세요. 또한 시설물 관리와 안전 경비 시스템에도 획기적인 효율 개선을 기대할 수 있습니다.



기타제품

가방 Kensington / 글라스 메모보드 Quartet 전자계산기 Comix / 최고급 용지 Mondi 등 다양한 사무 용품을 만나보세요. 당신의 사무 업무가 새롭게 변화됩니다.



프로세이프 금고
ProSafe



지폐계수기
Bill Counter



타임맨
Time Man



순찰시계
i-Patrol



Comix
전자계산기



Quartet
글라스 메모보드

안전한 나만의 잠금장치

Prosafe 금고

집안에 꼭꼭 숨겨두어도 걱정되는 귀중품.
프로세이프 금고에 보관하시고
이제 안심하세요.



기타기기에 관한
자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을
이용해주세요.

다양한 제품군




Time-Man
지문인식 기술로 보다
편리한 근태관리



i-Patrol 순찰시계
디지털 방식으로 순찰기록을
보다 효과적으로 관리



Kensington 가방/사무용품
데일리 백팩부터
여행용 캐리어까지



Mondi 컬러레이저 전용지
선명한 색상 재현력과
우수한 컬러 보존성




콤비네이션 보드
2중보드 사용과 메모하고 자석도
붙이는 다용도 메모보드



Bill Counter 지폐계수기
신속하고 정확한 계수, 추가 계수도
손쉽게 카운팅 가능



Comix 계산기
넓은 디스플레이와 다양한
버튼방식으로 편리한 사용감



Quartet 글래스 보드
중요한 아이디어나 다양한 메모를
종이없이 간편하게 기록



캐주얼하고 귀여운 20년 신상레고
간편하게 귀중품 보관 가능 ★★★



Prosafe CES20(PINK)

열림 방식 비밀번호/비상키
내부 용량 34.2L
제품 무게 10.9kg



Prosafe CFS50(WHITE)

열림 방식 지문인식/비밀번호/비상키
내부 용량 54.2L
제품 무게 17.5kg



Bill Counter BC1100

계수 사이즈 180mm
계수 속도 1,000매/분
계수 방법 미칠식 계수
제품 크기 289x240x155mm
제품 무게 5.7kg



Time Man TF1500C

작동 방법 지문인식
저장 용량 180,000건
인식 시간 0.3초
사용자수 2000명
제품 크기 190x80x44mm



Time Man TF4500F

작동 방법 지문인식/안면인식
저장 용량 200,000건
인식 시간 0.3초(지문)/1초(얼굴)
사용자수 지문 3,000명
얼굴 300명
제품 크기 199x118x97mm



Time Man TM5000

작동 방법 출·퇴근 카드
출력 컬러 Black, Red
인자란 6란인자
제품 크기 188x128x215mm
제품 무게 1.5kg



i-Patrol T6000

제품 재질 알루미늄 합금
자료 보관 20년 이상
저장 용량 60,000건
제품 크기 144x47x30mm
제품 무게 0.2kg



i-Patrol T9000

제품 재질 알루미늄 합금
자료 보관 20년 이상
저장 용량 60,000건
제품 크기 148x42x34mm
제품 무게 0.243kg



COMIX CS3122

제품 재질 LCD
자료 보관 12자리
저장 용량 메모리/숫자수정/%계산/MU기능
제품 크기 120x35x158mm
제품 무게 160g



Quartet 글래스 이젤

사용 방식 이젤 타인
제품 구성 메모보드G1, 마커
제품 재질 강화유리
제품 크기 64x248x330mm



Quartet 글래스 패드

사용 방식 데스크 타인
제품 구성 메모보드G2, 마커
제품 재질 강화유리
제품 크기 584x178x410mm



Quartet 글래스 파티션 보드

사용 방식 벽걸이형
제품 구성 메모보드G3, 마커
제품 재질 강화유리
제품 크기 64x609x355mm

Kensington® 전문가의 선택

Kensington은 데스크탑, 모바일 ACC의 분야에서
고품질 제품과 특허 개발로 인정받으며 35년 이상
세계적인 신뢰를 받아 온 브랜드입니다.

데스크탑 및 모바일 환경에서 수상 경력을 자랑하는
Kensington의 광범위한 제품은 신뢰할 수 있는
보안, 데스크탑 생산성 및 인간 공학적 복지를 제공합니다.



켄싱턴 제품에 관한
자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을
이용해주세요.



켄싱턴 가방 Point




폴리 트윌 소재
폴리 트윌 소재로
방수기능이 뛰어남



잠금 패치
켄싱턴 잠금장치로
가방을 고정, 분실위험 없음



넓은 수납 공간
효율적인 공간활용으로
충분한 공간 수납이 가능



핑크 방지 지퍼
이중구조의 지퍼를 사용하여
날카로운 물건으로부터 보호

켄싱턴 사무용품 Point



강력한 잠금장치
엄격한 테스트 통과/
변조 방지기능/
뛰어난 내구성 자랑



손목 피로감 저하
장시간 컴퓨터 작업시에도
손목을 편안하게



고탄성 Gel소재
편안한 사용감으로
손목을 보호



배김없는 편안함
인체의 하중과 압력을
균일하게 분산



Kensington OPP 스포츠 백팩

제품 색상 Black 제품 크기 419x279x114mm
 제품 소재 마이크로 스웨이드 제품 무게 0,59kg



Kensington 라담 백팩

제품 색상 Gray 제품 크기 386x269x40mm
 제품 소재 마이크로 스웨이드 제품 무게 0,56kg



Kensington 에버레스트 백팩

제품 색상 Black 제품 크기 476x358x150mm
 제품 소재 마이크로 스웨이드 제품 무게 1,1kg



【 효율적인 공간활용과 장류 장치 등으로
 당신의 안전한 여행을 보장 ★★★ 】



Kensington 마칼루 백팩

제품 색상 Black 제품 크기 526x366x145mm
 제품 소재 마이크로 스웨이드 제품 무게 0,96kg



Kensington 15.6" 노트북가방

제품 색상 Black 제품 크기 490x330x200mm
 제품 소재 840D 폴리에틸렌 제품 무게 1,5kg



Kensington 15.6" 백팩

제품 색상 Black 제품 크기 457x298x170mm
 제품 소재 840D 폴리에틸렌 제품 무게 1,4kg



Kensington 17" 백팩

제품 색상 Black 제품 크기 483x317x165mm
 제품 소재 840D 폴리에틸렌 제품 무게 1,6kg



Kensington 17" 캐리어

제품 색상 Black 제품 크기 483x317x248mm
 제품 소재 840D 폴리에틸렌 제품 무게 3,6g



Kensington 휴대용/일반 잠금장치

제품 색상 Black 제품 크기 200x330x490mm(휴대용)
 제품 소재 카본 스틸 200x330x490mm(일반용)



Kensington 듀오젤 키보드패드

제품 색상 Blue, Red 제품 크기 480x300x94mm
 제품 소재 TPU Gel Base



Kensington 듀오젤 마우스패드

제품 색상 Blue, Red 제품 크기 337x237x38mm
 제품 소재 TPU Gel Base



Kensington 메모리폼 쿠션

제품 색상 Black 제품 크기 406x393x50mm
 제품 소재 메모리폼

Color Copy

Our inspiration: nature's brilliant colours



출력물의 선명함이 다르다!
컬러 레이저 전용지



몬디 컬러전용지에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

Color Copy는 컬러 레이저 인쇄에 특화된 세계 최초의 종이입니다. 완벽한 토너/이미지 전사로 최상의 인쇄품질을 구현하며, 최고급 시트 조직, 전도성의 완벽한 조율, 이상적인 이미지를 구현합니다.

최고급 컬러 레이저 전용지

선명한 색상 재현
우수한 컬러 보존성

- 컬러 레이저 인쇄에 특화된 세계최초의 컬러 전용지
- 프레젠테이션, DM발송, 매뉴얼, 명함, 사진, 봉투, 증명서, 홍보물 등
- 이젠 컬러 인쇄도 Color Copy로 전문가처럼!

Color Copy





ColorCopy Premium 컬러 레이저 전용지(백색)

SIZE	소포장(포장단위)	권(포장단위)	BOX(포장단위)
A4 90g	100매	500매(권)	2500매(BOX)
A4 100g	100매	500매(권)	2500매(BOX)
A4 120g	100매	250매(권)	1750매(BOX)
A4 160g	100매	250매(권)	1250매(BOX)
A4 200g	100매	250매(권)	1250매(BOX)
A4 250g	100매	500매(권)	875매(BOX)
A3 90g	100매	500매(권)	2500매(BOX)
A3 100g	100매	500매(권)	2000매(BOX)
A3 120g	100매	250매(권)	1750매(BOX)
A3+ 120g	·	500매(권)	2000매(BOX)
A3 160g	100매	250매(권)	1250매(BOX)
A3+ 160g	·	250매(권)	1250매(BOX)
A3 200g	100매	250매(권)	1000매(BOX)
A3+ 200g	·	250매(권)	1000매(BOX)
A3 250g	100매	500매(권)	875매(BOX)
A3+ 250g	·	250매(권)	1000매(BOX)

ColorCopy Premium 컬러 레이저 전용지(미색)

컬러복사 전용지 (Style)	A4 100g	2500매/BOX	A3 100g	2000매/BOX
컬러복사 전용지 (Style)	A4 100g	100매/권	A3 100g	100매/권

ColorCopy Premium 컬러 레이저 전용지(유광)

컬러복사 전용지 (Glossy)	A4 135g	2000매/BOX	A3 135g	1500매/BOX
컬러복사 전용지 (Glossy)	A4 200g	1250매/BOX	A3 200g	1000매/BOX
컬러복사 전용지 (Glossy)	A4 135g	100매/권	A3 135g	100매/권
컬러복사 전용지 (Glossy)	A4 200g	100매/권	A3 200g	100매/권

IQ Selection 컬러 전용지

IQ Selection 컬러 전용지	A4 90g	2500매/BOX	A3 90g	2500매/BOX
IQ Selection 컬러 전용지	A4 100g	2000매/BOX	A3 100g	2000매/BOX
IQ Selection 컬러 전용지	A4 120g	2000매/BOX	A3 120g	2000매/BOX
IQ Selection 컬러 전용지	A4 160g	1250매/BOX	A3 160g	1250매/BOX
IQ Selection 컬러 전용지	A4 200g	1000매/BOX	A3 200g	1000매/BOX

IQ Selection 다용도 색상지

IQ Color 다용도 색상지	14 Color	50매/권	GN 27	500매/권
IQ Color 다용도 색상지	AG 10	500매/권	MG 28	500매/권
IQ Color 다용도 색상지	LA 12	500매/권	BL 29	500매/권
IQ Color 다용도 색상지	GR 21	500매/권	MB 30	500매/권
IQ Color 다용도 색상지	A4 80g	500매/권	OBL 70	500매/권
IQ Color 다용도 색상지	A3 80g	500매/권	OBL 70	500매/권 (A3)
IQ Color 다용도 색상지	CR 20	500매/권	OPL 74	500매/권
IQ Color 다용도 색상지	BE 66	500매/권	PI 25	500매/권
IQ Color 다용도 색상지	YE 23	500매/권		

▶ 제본기 소모품 소개

▶ 와이어링 사용방법


제본시 문서가 360도로 넘어가며, 깔끔하고 세련된 느낌을 주기 때문에 각종 제안서, 포트폴리오, 카탈로그 등 용도에 맞게 다양한 활용이 가능합니다. 15가지의 컬러의 와이어링으로 당신의 문서를 한층 더 업그레이드 해보세요.



와이어링 소모품에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

▶ 플라스틱링 사용방법


제본시 문서가 270도로 넘어가며, 저렴한 가격과 재사용이 가능하다는 장점과 초보자도 쉽게 사용할 수 있으며, 문서의 추가 및 제거가 가능합니다.



플라스틱링 소모품에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

▶ 클릭링 사용방법


제본시 문서가 360도로 넘어가며, 모든 3:1 제본기와 호환이 가능하고 서류의 첨부 및 삭제가 용이하며, 링의 재사용이 가능하고 견고합니다. 저렴하고 실용적인 클릭링으로 다양한 색상을 연출해보세요.



클릭링 소모품에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

▶ 페트코일링 사용방법


일정한 링 간격, 반짝이고 매끄러운 표면, 다양한 색상이 있으며, 링을 문서에 쉽게 끼울 수 있고 신속한 제본이 가능하며, 제본이 깔끔하고 시간이 지나도 변형되지 않습니다.



페트코일링 소모품에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

▶ 스틸코일링 사용방법

일정한 링 간격, 반짝이고 매끄러운 표면, 링을 문서에 쉽게 끼울 수 있고 신속한 제본이 가능하며, 제본이 깔끔하고 시간이 지나도 변형되지 않습니다.




스틸코일링 소모품에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

스트립 소모품 소개

▶ 프로바인드 스트립 사용방법


플라스틱링 소모품과 호환이 가능하므로 깔끔한 제본을 얻을 수 있고, 원하면 언제든지 제본물을 수정할 수 있습니다. 심플하고 깔끔한 제본을 원한다면 프로바인드 스트립을 사용하세요.



프로바인드 스트립 소모품에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

▶ 패스트백 스트립 사용방법

180° 젖혀짐이 가능한 책 제본 소모품으로 고급스러운 제본을 할 수 있습니다. 패스트백 스트립으로 당신의 문서를 한층 더 업그레이드 해보세요.



패스트백 스트립 소모품에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

코팅기 소모품 소개

▶ 정전기 방지 코팅필름 사용방법

정전기 방지 기능으로 한번에 종이 삽입이 가능합니다. 코팅지 끝부분을 쉽게 정확하게 맞출 수 있어 별도의 재단이 필요없습니다.



정전기 방지



말림 현상 없음



시간절약

▶ 손코팅필름 사용방법

- ① 손코팅필름 뒷면의 보호용 필름 일부분만 떼어내어 코팅할 용지의 상단부터 정확히 맞춘 후 보호용 필름을 떼어내어 붙입니다.
- ② 나머지 부분은 공기가 들어가지 않도록 평평하게 문지르면서 붙입니다.
- ③ 용지에 맞게 재단해줍니다.(양면 코팅시 반대편 동일 방법)




코팅기 소모품에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

세단기 소모품 소개

▶ 문서 세단기 오일 사용방법

투입구를 따라 오일을 뿌린 뒤 오일이 칼날에 걸고루 도포될 수 있도록 정방향이나 역방향으로 작동을 시켜주세요. 오일은 한 달에 한 번 정도 주입하시면 적당합니다. (*주의사항 : 국수형 세단기에는 사용하지 마십시오.)



▶ 문서 세단기 오일페이퍼 사용방법

세단기 칼날 수명을 늘려주며 컨디션을 최상으로 만들어 드립니다. 타사보다 15배 넉넉한 오일양으로 보다 강력한 세단을 경험해보세요.



문서 세단기 소모품에 관한 자세한 내용과 구매는 www.copierland.com 을 이용해주세요.

■ 제본기 구매가이드



와이어링 제본기

360도 펼쳐서 사용하기 좋으며 장기간 보관이 가능합니다. 견고하고 튼튼한 제본을 할 경우 적합합니다



플라스틱링 제본기

사용법이 간단하고 많은 양의 제본이 가능하며 합리적이고 경제적인 제본을 하고자 할 경우 적합합니다.



열 제본기

열을 가해 본드를 녹여서 제본하는 방식이며, 빠르게 깔끔하고 견고한 제본을 할 수 있습니다.



전동/검용/코일링 제본기(천공공용)

제본 방식에 따라 1대의 제본기로 다양한 소모품 호환사용이 가능하여 소모품에 맞는 다양한 제본을 할 수 있습니다.



중철 제본기

스테이플로 종이 중간부분을 박아 제본하는 방식으로 카탈로그, 팸플렛, 학보, 잡지 등에 사용됩니다.



무선 제본기

무선제본용 본드를 녹여서 사용하는 제본방식으로 책을 만들 때 인쇄 전문 업체 등에서 주로 사용됩니다.

제본기 분류	최대전공	최대제본	천공수	특징	가격대	사용처
와이어링 제본기	12~32매	120~340매	23~42홀	천공마진조절, 간편한 조작	8~250만원대	가정, 사무실, 학교, 관공서
플라스틱링 제본기	8~30매	160~500매	21홀	천공마진조절, 손쉬운 사용	4~60만원대	가정, 사무실, 학교, 관공서
열 제본기/Fastback 제본기	천공없음	300~500매	열접착	구멍을 내지 않는 열접착 제본	5~730만원대	가정, 사무실, 학교, 관공서
전동/검용/코일 제본기	12~25매	450매	21~47홀	다양한 소모품 지원 / 견고한 내구성	30만원대	가정, 사무실, 학교, 관공서
중철 제본기	천공없음	800권/시간당	중철 제본	전동 방식의 빠른 중철 제본	300만원대	인쇄소, 문구점
무선 제본기	천공없음	300권/시간당	무선 제본	본드 접착으로 깔끔한 제본	가격대무의	인쇄소, 문구점

■ 코팅기 구매가이드



저가형 코팅기

A4사이즈 코팅이 가능한 2롤러 방식의 심플하고 세련된 코팅기이며 가격대비 성능이 뛰어난 코팅기입니다.



고급형 코팅기

최대 A3사이즈의 코팅이 가능한 4롤러 방식의 코팅기이며 기포없이 선명한 코팅이 가능합니다.



전문가형 코팅기

많은 양의 코팅이 필요한 곳에서 추천하며 6~10롤러 장착으로 빠른 코팅과 최대 A2사이즈까지 가능합니다.

코팅기 분류	롤러갯수	최대코팅두께	코팅속도	특징	가격대	사용처
가정용/사무실용	2롤러	80~125mic	230~500mm/분	열코팅, 용지걸림제거	4~18만원대	가정, 사무실
고급/사무실용	4롤러	80~250mic	340~1500mm/분	무열 코팅, 용지걸림제거, 온도조절	8~55만원대	사무실, 학교, 학원, 관공서
전문가용/롤코팅기	6롤러	80~250mic	600~2000mm/분	속도/온도조절, 역회전	20~57만원대	문구점, 출력소

■ 세단기 구매가이드



가정/소형 세단기

탁상용/소형 세단기로 수동방식과 전동방식이 있으며 가정에서 사용하기 적합합니다.



사무실/중형 세단기

합리적인 가격의 역회전 기능과 CD 카드세단 기능 등을 갖추어 학교, 학원, 교회 등에 적합한 세단기입니다.



전문가/대형 세단기

보안 등급이 높은 마이크로 세단 방식이 적용되어 개인/회사/관공서 등의 정보유출 걱정이 없는 세단기입니다.



자동급지 세단기

기다림과 옴지 걸림이 없이 한번의 터치로 대량 세단이 가능합니다.



제품 구매 가이드에 관한 자세한 내용은 www.copierland.com 을 이용해주세요.

세단기 분류	1회세단매수	소음수치	파지함	특징	가격대	사용처
가정/소형 세단기	5매이하	55db, 수동소음X	6리터이하	컴팩트한 디자인, 간단한 사용법	1~6만원대	가정, 사무실
사무실/중형 세단기	5~20매	55~69db이하	16~75리터	CD, 카드세단, 역회전 기능	5~110만원이하	사무실
전문가/대형 세단기	20~30매	55~59db이하	34~120리터	저소음 모터, 보안 1등급 세단칩	35~180만원대	사무실, 관공서, 은행
자동급지 세단기	20~25매	55~59db이하	15~80리터	자동급지/저소음 모터	20~210만원대	사무실, 관공서, 은행

■ 재단기 구매가이드



트리머형 재단기

이동식 재단칼날을 잡고 눌러 재단하는 방식으로 손을 다칠 염려가 없는 안전한 재단기입니다.



작두형 재단기

수직으로 내려서 종이를 재단하는 방식으로 깔끔하게 재단되며 힘들이지 않고 정밀한 재단이 가능합니다.



전동(유압) 재단기

LED재단선과 터치 스크린 조작으로 쉽고 빠르게 안전한 재단이 가능합니다.

재단기 분류	최대재단매수	최대재단폭	특징	가격대	사용처
트리머형 재단기	5~20매이하	300~457mm	안전한 재단	1~20만원대	가정, 사무실, 학교, 학원
작두형 재단기	14~40매이하	305~710mm	반달형 칼날, 정밀한 재단	5~96만원대	인쇄소, 스튜디오
전동(유압) 재단기	250~700매이하	460mm이하	대량재단, 레이저 재단선, 원고고정	가격문의	제본소, 관공서

제품 구매 가이드

■ 금융 관련 제품 가이드



프로세이프 금고

중요한 물건/계약서 등을 보관할 수 있는 금고로 개인용/가정용/사무실용 등에서 주로 사용됩니다.

사용방식	지문인식, 비밀번호, 비상키
특징	모던한 디자인, 강력한 보안
가격대	5~18만원대
사용처	가정, 사무실, 사업장 등



지폐계수기

지폐, 상품권 계수는 물론, 위조지폐감지까지 가능한 독특한 금융권 파트너입니다.

사용방식	마찰식 계수
특징	1,000매/분 이상
가격대	12~15만원대
사용처	사무실, 사업장, 관공서, 은행



계산기

넓은 디스플레이와 편안한 터치감, 태양광전지의 사용으로 길어진 수명, 정확한 계산 기능을 탑재하고 있습니다.

제품화면 / 전원	LCD / 태양전지 + 건전지
특징	메모리, 숫자수정, %계산, MU기능
가격대	1만원이하
사용처	가정, 사무실, 사업장 등

■ 출·퇴근 관리 제품 가이드



출퇴근 기록기

다양한 시간제 근무환경에 최적화 되어있으며, 효율적인 근태관리에 도움을 줍니다.

최대사용인원	20명 이하(관장)
사용방식	도트프린터 카드 인식
특징	4란/6란 인자, 멜로디 가능
가격대	12만원대
사용처	사무실, 사업장, 학원



근태관리기

관공서/회사 인원들의 지문등록으로 사용이 편리하며 USB, PC와 연동관리기 가능해 근태관리가 용이합니다.

최대사용인원	1,000명 이하
사용방식	지문, RF카드, 카메라인식
특징	대용량저장, 안면인식, USB통신
가격대	20~45만원대
사용처	사무실, 사업장, 학원



전자순찰시계

관공서/시설물관리/경비원 순찰 등에 주로 사용하며 뛰어난 내구성, 무선기능과 방수기능을 탑재한 제품입니다.

사건기록	7,200건
사용방식	자동센서 인식경
특징	대용량 저장, 방수, USB통신
가격대	16~26만원대
사용처	사업장, 관리업체

■ 기타 제품 가이드



가방/사무용품

여행/비즈니스 등에서의 분실/파손으로부터 안전을 보장합니다. 사무환경에 최적화된 사무용품으로 업무효율을 높여드립니다.

소재	840D 폴리트릴, 마이크로 스웨이드
특징	잠금장치, 다양한 수납
가격대	3~24만원대
사용처	여행, 비즈니스



컬러 레이저 전용지

컬러 레이저 인쇄에 특화된 세계 최초의 컬러 전용지로 최상의 인쇄품질, 이상적인 이미지를 구현합니다.

사이즈	A4, A3
특징	컬러레이저 특화, 고품질 인쇄
가격대	3천원~20만원이하
사용처	가정, 사무실, 학원, 학교, 관공서



글래스 메모보드

열독이 지지 않는 강화유리로 쓰고 지우기가 편리합니다. 심플한 디자인으로 사무실 인테리어 효과까지 누리보세요.

재질	특수 강화 유리
특징	심플한 디자인, 자석달부착
가격대	2~5만원대
사용처	가정, 사무실, 학원, 학교, 관공서

WIRE SPOOL SPECIFICATION

피치	구경 (in)	구경 (mm)	두께 (mm)	수량/개 (Box)	스플 Loops	커파이어 수량/개 (Box)	커파이어 수량/개 (소포장)
----	---------	---------	---------	------------	----------	-----------------	-----------------


WIRE RING 4:1 pitch

4:1 PITCH	CO2	1/4"	6.4 mm	0.7 mm	100	125,000	100	20
--------------	-----	------	--------	--------	-----	---------	-----	----




WIRE RING 3:1 pitch

3:1 PITCH	CO3	1/4"	6.4 mm	0.7 mm	100	93,000	100	20
	CO4	5/16"	8.0 mm	0.8 mm	100	66,000	100	20
	CO5	3/8"	9.5 mm	0.8 mm	100	47,000	100	20
	CO6	7/16"	11.0 mm	0.9 mm	100	34,000	100	20
	CO6-1	7/16"	11.0 mm	0.9 mm	100	46,500	주문생산	
	CO7	1/2"	12.7 mm	0.9 mm	100	26,000	100	20
	CO8	9/16"	14.3 mm	1.0 mm	100	21,000	100	20
	CO9	5/8"	16.0 mm	1.1 mm	50	16,500	50	20



WIRE RING 2:1 pitch

2:1 PITCH	CO10	1/4"	6.4 mm	0.7 mm	100	65,000	100	20
	CO11	5/16"	8.0 mm	0.8 mm	100	45,000	100	20
	CO12	3/8"	9.5 mm	0.8 mm	100	33,000	100	20
	CO13	7/16"	11.0 mm	0.9 mm	100	23,000	100	20
	CO14	1/2"	12.7 mm	0.9 mm	100	19,000	100	20
	CO15	9/16"	14.3 mm	1.0 mm	100	15,000	100	20
	CO16	5/8"	16.0 mm	1.2 mm	60	12,000	60	20
	CO17	3/4"	19.0 mm	1.2 mm	60	8,000	60	20
	CO18	7/8"	22.0 mm	1.3 mm	60	6,000	60	20
	CO19	1"	25.4 mm	1.3 mm	60	4,500	60	20
	CO20	1 1/8"	28.5 mm	1.5 mm	40	3,300	40	20
	CO21	1 1/4"	32.0 mm	1.5 mm	40	2,800	40	20
	CO22	1 1/2"	38.0 mm	1.5 mm	40	1,700	40	20





CopierLand

www.copierland.com

카피어랜드는 지난 40여년간 전국적인 유통망을 통해
다수의 해외 사무기기 브랜드를 국내에 알리며
높은 인지도와 신뢰도를 쌓아 온
국내 최고의 사무기기 전문기업입니다.

2000년대부터는 각종기기와 소모품을 직접 제조하고
20개국으로 수출하며, 해외에서 인정받는
글로벌 브랜드로 한발 더 도약하고 있습니다.

더 나은 품질과 서비스 향상을 위해 끊임없이 노력하는
카피어랜드.

최고이기 때문에 더욱 성장하는
비즈니스 파트너로 앞장서겠습니다.



카피어랜드 제품에 관한 자세한 내용과 구매는
www.copierland.com 을 이용해주세요.

경기도 파주시 파주읍 돈유2로 76 (선유산업단지)

대표전화 : 1544-6798 | 팩스 : 031-696-9901 | A/S : 1544-6798(내선3)